

レジメン名	一般名	投与時間	投与日数	1クール
CPT-11 + Cmab	セツキシマブ	60分 初回2時間	d1,8	14日
	イリノテカン	90分	d1	
CPT-11 + Pmab	パニツムマブ	60分	d1	14日
	イリノテカン	90分	d1	
CPT-11単剤	イリノテカン	90分	d1	14日
Cmab単剤	セツキシマブ	60分 初回2時間	d1	7日
	パニツムマブ	60分	d1	14日
Pmab単剤	イリノテカン	90分	d1	14日
	オキサリプラチン	2時間	d1	
FOLFOXIRI	レボホリナートCa	2時間	d1	
	5-フルオロウラシル	48時間	d1	
	ベバシツマブ	90→60→30分	d1	14日
FOLFOXIRI+BV	イリノテカン	90分	d1	
	オキサリプラチン	2時間	d1	
	レボホリナートCa	2時間	d1	
	5-フルオロウラシル	48時間	d1	
	イリノテカン	90分	d1	14日
FOLFIRI	レボホリナートCa	2時間	d1	
	5-フルオロウラシル	数分	d1	
	5-フルオロウラシル	46時間	d1	

レジメン名	一般名	投与時間	投与日数	1クール
FOLFIRI + BV	ベバシツマブ	90→60→30分	d1	14日
	イリノテカン	90分	d1	
	レボホリナートCa	2時間	d1	
	5-フルオロウラシル	数分	d1	
	5-フルオロウラシル	46時間	d1	
FOLFIRI + Cmab	セツキシマブ	60分 初回2時間	d1,8	14日
	イリノテカン	90分	d1	
	レボホリナートCa	2時間	d1	
	5-フルオロウラシル	数分	d1	
	5-フルオロウラシル	46時間	d1	
FOLFIRI + Pmab	パニツムマブ	60分	d1	14日
	イリノテカン	90分	d1	
	レボホリナートCa	2時間	d1	
	5-フルオロウラシル	数分	d1	
	5-フルオロウラシル	46時間	d1	
FOLFIRI + RAM	ラムシルマブ	1時間	d1	14日
	イリノテカン	90分	d1	
	レボホリナートCa	2時間	d1	
	5-フルオロウラシル		d1	
	5-フルオロウラシル	46時間	d1	

レジメン名	一般名	投与時間	投与日数	1クール
FOLFIRI+AFL	アフリベルセプト	1時間	d1	14日
	イリノテカン	90分	d1	
	レボホリナートCa	2時間	d1	
	5-フルオロウラシル	数分	d1	
	5-フルオロウラシル	46時間	d1	
IRIS	イリノテカン	90分	d1	21日
	テガフル・ギメラシル・オ	1日2回 朝夕食後 d1-14		
IRIS + BV	ベバシツマブ	90→60→30分	d1	21日
	イリノテカン	90分	d1	
	テガフル・ギメラシル・オ	1日2回 朝夕食後 d1-14		
SOX(130)	オキサリプラチン	2時間	d1	21日
	テガフル・ギメラシル・オ	1日2回 朝夕食後 d1-14		
SOX(130)+BV	ベバシツマブ	90→60→30分	d1	21日
	オキサリプラチン	2時間	d1	
	テガフル・ギメラシル・オ	1日2回 朝夕食後 d1-14		
XELOX	オキサリプラチン	2時間	d1	21日
	カペシタビン	1日2回 朝夕食後 d1-14		
XELOX + BV	ベバシツマブ	90→60→30分	d1	21日
	オキサリプラチン	2時間	d1	
	カペシタビン	1日2回 朝夕食後 d1-14		
Cape+ BV	ベバシツマブ	90→60→30分	d1	21日
	カペシタビン	1日2回 朝夕食後 d1-14		

レジメン名	一般名	投与時間	投与日数	1クール
XELOX + Cmab	セツキシマブ	60分 初回2時間	d1,8,15	21日
	オキサリプラチン	2時間	d1	
	カペシタビン	1日2回 朝夕食後	d1-14	
mFOLFOX6	オキサリプラチン	2時間	d1	14日
	レボホリナートCa	2時間	d1	
	5-フルオロウラシル	急速静注	d1	
	5-フルオロウラシル	46時間	d1	
mFOLFOX6 + BV	ベバシツマブ	90→60→30分	d1	14日
	オキサリプラチン	2時間	d1	
	レボホリナートCa	2時間	d1	
	5-フルオロウラシル	急速静注	d1	
	5-フルオロウラシル	46時間	d1	
mFOLFOX6 + Cmab	セツキシマブ	60分 初回2時間	d1,8	14日
	オキサリプラチン	2時間	d1	
	レボホリナートCa	2時間	d1	
	5-フルオロウラシル	急速静注	d1	
	5-フルオロウラシル	46時間	d1	
mFOLFOX6 + Pmab	パニツムマブ	60分	d1	14日
	オキサリプラチン	2時間	d1	
	レボホリナートCa	2時間	d1	
	5-フルオロウラシル	数分	d1	
	5-フルオロウラシル	46時間	d1	